




BOSCH
Винайдено для життя



Вишуканий дизайн
нових технологій

Газовий настінний конденсаційний котел

Condens 7000i W

Захоплення з першого погляду

Ви будете приємно вражені новим конденсаційним котлом Bosch Condens 7000i W. Надсучасний дизайн, скляна поверхня, чорний та білий колір – все це робить котел центральним елементом опалювальної системи.

Неперевершений дизайн

Завдяки зовнішньому вигляду котла Condens 7000i W ви переконаєтесь, що навіть системи опалення можуть виглядати неперевершено. Котел випускається в двох кольорах: чорному або білому.

Ідеальне рішення для нових об'єктів


Завдяки компактним розмірам котел Condens 7000i W потребує небагато місця для встановлення, а чудовий зовнішній вигляд котла дозволяє встановлювати його на самому видному місці.

Рівно стільки, скільки потрібно

Завдяки модуляції пальника від 14% до 100% котел споживає рівно стільки газу, скільки необхідно, щоб покрити теплові втрати будівлі.

Багато гарячої води

Котел забезпечить вас гарячою водою із зірковим комфортом – за лічені секунди після відкриття крану вода буде гарячою та зі стабільною температурою.



Легке обслуговування

Панель керування котлом знаходиться на передній панелі котла за відкидною кришкою. Під час обслуговування усі основні компоненти котла також доступні з передньої сторони без необхідності демонтажу котла.



Простий монтаж

Конденсаційний котел Condens 7000i W сумісний з усіма стандартними аксесуарами Bosch. Це суттєво зменшує витрати на монтаж котла та економить час на встановлення.

Condens 7000i W: Універсальне рішення

1

Повністю готовий до роботи

Котел повністю готовий до роботи – він має все необхідне: циркуляційний насос, триходовий клапан, розширювальний бак та запобіжний клапан

2

Труба Вентурі

Забезпечує високу модуляцію пального та простий перехід на інший тип газу

3

Рішення перевірені часом

Котлів з теплообмінниками WB6 (до 30 кВт) та WB5 (більше 30 кВт) в усьому світі було вироблено більше 1 000 000 штук

4

Простота в експлуатації

Усі необхідні параметри та функції доступні на панелі керування, що знаходиться на передній панелі



Розумне та просте керування


З новою розумною системою керування Bosch EasyControl ви зможете просто та швидко підключити вашу опалювальну систему до інтернету та керувати нею з мобільного пристрою. Система автоматичного виявлення присутності користувача знизить витрати на опалення на 25%.

Індивідуальне керування

21°C у вітальні, 24°C у ванній та 18°C у спальній кімнаті – з розумним регулятором EasyControl та розумними Wi-Fi термоголовками від Bosch – вам достатньо просто вказати бажану температуру в приміщенні. Все інше зробить котел та система керування!

Технічні характеристики

Condens 7000i W									
		GC 7000i W 14 P	GC 7000i W 14/24 C	GC 7000i W 24 P	GC 7000i W 24/28 C	GC 7000i W 30/35 C	GC 7000i W 35 P	GC 7000i W 42 P	
Теплова потужність P_{CH} @40/30 °C	кВт	2,3 ... 15,2	3,4 ... 15,2	3,4 ... 25,1	4,1 ... 25,1	5,6 ... 30,3	5,6 ... 35,0	5,9 ... 42,0	
Теплова потужність гарячої води P_{DHW}	кВт	2,1 ... 14,4	3,1 ... 24,6	3,1 ... 24,6	3,8 ... 28,7	5,2 ... 34,7	5,2 ... 34,7	5,5 ... 41,7	
Кількість гарячої води при $\Delta T = 35 K$	л/хв	-	10	-	11	14	-	-	
Коефіцієнт використання палива @40/30 °C	%	108							
Максимальний робочий тиск	бар	4							
Тип газу	мбар	II2H 3B/P (13 мбар)							
Габаритні розміри ВxШxГ	мм	840x440x360							
Вага	кг	43				46			
Рівень шуму	дБ(A)	<50				<52			
Електричне підключення	В, Гц	230 В, 50 Гц							
Максимальна споживча потужність	Вт	80	98	98	100	120	120	153	
Ступінь захисту	IP	IPX4D							
Система димовидалення	мм	60/100, 80/125, 80-80							



Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін